

Lady Kollektion. | Lady Collection.

Pavonina. Rotgold. | Pavonina. Red Gold.

Glashütte  
ORIGINAL

MODELL. | MODEL.



**REF. 1-03-02-04-05-30**

mit Louisiana-Alligator-Lederband  
cremeweiß mit Perlmutteffekt,  
Faltschließe Edelstahl, 14 mm

**REF. 1-03-02-04-05-14**

mit Metallband Rotgold  
(ohne Abbildung)

**Gehäuse:** 31 x 31 mm

**Höhe:** 7,5 mm

**Material:** Rotgold 750/000

**Band:** 16/14 mm

**Wasserdicht bis:** 5 bar

**Glas:** Saphirglas gewölbt,  
beidseitig entspiegelt

**Boden:** Rotgold

**Zifferblatt:** Ø Schau 23,5 mm,  
Perlmutter weiß mit arabischen Ziffern,  
Guilloche und 8 Brillanten

**Zeiger:** rotvergoldet

**REF. 1-03-02-04-05-30**

with Louisiana Alligator leather strap,  
cream white with mother-of-pearl effect,  
stainless steel fold fastener, 14 mm

**REF. 1-03-02-04-05-14**

with red gold bracelet  
(not shown)

**Case:** 31 x 31 mm

**Height:** 7.5 mm

**Material:** 18 ct red gold

**Strap:** 16/14 mm

**Waterproof up to:** 5 bar

**Glass:** domed sapphire crystal,  
both sides anti-reflective

**Bottom:** red gold

**Dial:** Ø display 23.5 mm, white mother-  
of-pearl with Arabic numerals, guilloche  
and 8 brilliant-cut diamonds

**Hands:** red gold plated

KALIBER 03-02. | CALIBRE 03-02.

**Abmessungen:** Ø 18,6 mm, Höhe 2,4 mm

**Frequenz:** 32.768 Hz

**Batterie:** Knopfzelle Silberoxid 1,55 V

**Gangdauer:** 48 Monate bei Batterie mit voller  
Kapazität

**Steine:** 8 Lagersteine

**Besonderheiten:**

Quartzwerk, Stunde und Minute (zentral), Werk hochfein vollendet, Glashütter Streifen-  
schliff, elektronische Feinregulierung, Magnetfeldschutz durch Abschirmkäfig

**Dimensions:** Ø 18.6 mm, height 2.4 mm

**Frequency:** 32,768 Hz

**Battery:** silver-oxide cell 1.55 V

**Power reserve:** 48 months with battery at full capacity

**Jewels:** 8 jewel bearings

**Additional details:**

Quartz movement, hour and minute (central), exquisitely finished movement, Glashütte  
stripe finish, electronic fine adjustment, anti-magnetic protective cage



BÄNDER. | STRAPS.



W682022622

Louisiana-Alligator-Lederband,  
cremeweiß mit Perlmutteffekt

W682022622

Louisiana Alligator leather strap,  
cream white with mother-of-pearl effect



W605019515

Metallband Rotgold

W605019515

red gold bracelet

BRILLANTEN. | BRILLIANT-CUT DIAMONDS.

**Krone:** 1 (ca. 0,03 Kt)

**Zifferblatt:** 8 (ca. 0,04 Kt)

**Anstöße:** 42 (ca. 0,14 Kt) Lederband

**Gesamt:** 9 (ca. 0,07 Kt) Metallband

51 (ca. 0,21 Kt) Lederband

alle Brillanten tw-vvs

**Crown:** 1 (approx. 0.03 ct)

**Dial:** 8 (approx. 0.04 ct)

**Links:** 42 (approx. 0.14 ct) leather strap

**In total:** 9 (approx. 0.07 ct) bracelet

51 (approx. 0,21 ct) leather strap

all brilliant-cut diamonds TW vvs

Lady Kollektion. | Lady Collection.

Pavonina. Rotgold. | Pavonina. Red Gold.

Glashütte  
ORIGINAL

MODELL. | MODEL.



**REF. 1-03-02-09-05-30**

mit Louisiana-Alligator-Lederband  
schwarz, Faltschließe Edelstahl,  
14 mm

**REF. 1-03-02-09-05-14**

mit Metallband Rotgold  
(ohne Abbildung)

**Gehäuse:** 31 x 31 mm

**Höhe:** 7,5 mm

**Material:** Rotgold 750/000

**Band:** 16/14 mm

**Wasserdicht bis:** 5 bar

**Glas:** Saphirglas gewölbt,  
beidseitig entspiegelt

**Boden:** Rotgold

**Zifferblatt:** Ø Schau 23,5 mm,  
galvanisch schwarz mit arabischen  
Ziffern, Guilloche und 8 Brillanten

**Zeiger:** rotvergoldet

**REF. 1-03-02-09-05-30**

with Louisiana Alligator leather strap  
black, stainless steel fold fastener,  
14 mm

**REF. 1-03-02-09-05-14**

with red gold bracelet  
(not shown)

**Case:** 31 x 31 mm

**Height:** 7.5 mm

**Material:** 18 ct red gold

**Strap:** 16/14 mm

**Waterproof up to:** 5 bar

**Glass:** domed sapphire crystal,  
both sides anti-reflective

**Bottom:** red gold

**Dial:** Ø display 23.5 mm,  
galvanized black with Arabic numerals,  
guilloche and 8 brilliant-cut diamonds

**Hands:** red gold plated

KALIBER 03-02. | CALIBRE 03-02.

**Abmessungen:** Ø 18,6 mm, Höhe 2,4 mm

**Frequenz:** 32.768 Hz

**Batterie:** Knopfzelle Silberoxid 1,55 V

**Gangdauer:** 48 Monate bei Batterie mit voller  
Kapazität

**Steine:** 8 Lagersteine

**Besonderheiten:**

Quartzwerk, Stunde und Minute (zentral), Werk hochfein vollendet, Glashütter Streifen-  
schliff, elektronische Feinregulierung, Magnetfeldschutz durch Abschirmkäfig

**Dimensions:** Ø 18.6 mm, height 2.4 mm

**Frequency:** 32,768 Hz

**Battery:** silver-oxide cell 1.55 V

**Power reserve:** 48 months with battery at full capacity

**Jewels:** 8 jewel bearings

**Additional details:**

Quartz movement, hour and minute (central), exquisitely finished movement, Glashütte  
stripe finish, electronic fine adjustment, anti-magnetic protective cage



BÄNDER. | STRAPS.



W682021142

Louisiana-Alligator-Lederband  
schwarz

W682021142

Louisiana Alligator leather strap  
black



W605019515

Metallband Rotgold

W605019515

red gold bracelet

BRILLANTEN. | BRILLIANT-CUT DIAMONDS.

**Krone:** 1 (ca. 0,03 Kt)

**Zifferblatt:** 8 (ca. 0,04 Kt)

**Anstöße:** 42 (ca. 0,14 Kt) Lederband

**Gesamt:** 9 (ca. 0,07 Kt) Metallband

51 (ca. 0,21 Kt) Lederband

alle Brillanten tw-vvs

**Crown:** 1 (approx. 0.03 ct)

**Dial:** 8 (approx. 0.04 ct)

**Links:** 42 (approx. 0.14 ct) leather strap

**In total:** 9 (approx. 0.07 ct) bracelet

51 (approx. 0,21 ct) leather strap

all brilliant-cut diamonds TW vvs

Lady Kollektion. | Lady Collection.  
Pavonina. Bicolor. | Pavonina. Bicolor.

*Glashütte*  
ORIGINAL

MODELL. | MODEL.



**REF. 1-03-02-04-16-34**  
mit Roma-Satinband grau,  
Faltschließe Edelstahl, 14 mm

**REF. 1-03-02-04-16-14**  
mit Metallband Rotgold und Edelstahl  
(ohne Abbildung)

**Gehäuse:** 31 x 31 mm  
**Höhe:** 7,5 mm  
**Material:** Rotgold 750/000 and  
Edelstahl  
**Band:** 16/14 mm  
**Wasserdicht bis:** 5 bar  
**Glas:** Saphirglas gewölbt,  
beidseitig entspiegelt  
**Boden:** Edelstahl  
**Zifferblatt:** Ø Schau 23,5 mm,  
Perlmutter weiß mit arabischen Ziffern,  
Guilloche und 8 Brillanten  
**Zeiger:** rotvergoldet

**REF. 1-03-02-04-16-34**  
with Roma satin strap grey  
stainless steel fold fastener, 14 mm

**REF. 1-03-02-04-16-14**  
with red gold and stainless steel bracelet  
(not shown)

**Case:** 31 x 31 mm  
**Height:** 7.5 mm  
**Material:** 18 ct red gold and  
stainless steel  
**Strap:** 16/14 mm  
**Waterproof up to:** 5 bar  
**Glass:** domed sapphire crystal,  
both sides anti-reflective  
**Bottom:** stainless steel  
**Dial:** Ø display 23.5 mm, white  
mother-of-pearl with Arabic numerals,  
guilloche and 8 brilliant-cut diamonds  
**Hands:** red gold plated

KALIBER 03-02. | CALIBRE 03-02.

**Abmessungen:** Ø 18,6 mm, Höhe 2,4 mm  
**Frequenz:** 32.768 Hz  
**Batterie:** Knopfzelle Silberoxid 1,55 V  
**Gangdauer:** 48 Monate bei Batterie mit voller  
Kapazität  
**Steine:** 8 Lagersteine



**Besonderheiten:**  
Quartzwerk, Stunde und Minute (zentral), Werk hochfein vollendet, Glashütter Streifen-  
schliff, elektronische Feinregulierung, Magnetfeldschutz durch Abschirmkäfig

**Dimensions:** Ø 18.6 mm, height 2.4 mm  
**Frequency:** 32,768 Hz  
**Battery:** silver-oxide cell 1.55 V  
**Power reserve:** 48 months with battery at full capacity  
**Jewels:** 8 jewel bearings

**Additional details:**  
Quartz movement, hour and minute (central), exquisitely finished movement, Glashütte  
stripe finish, electronic fine adjustment, anti-magnetic protective cage

BÄNDER. | STRAPS.



W682021148  
Roma-Satinband grau

W682021148  
Roma satin strap grey



W605019729  
Metallband Rotgold und Edelstahl

W605019729  
red gold and stainless steel bracelet

BRILLANTEN. | BRILLIANT-CUT DIAMONDS.

**Krone:** 1 (ca. 0,03 Kt)  
**Zifferblatt:** 8 (ca. 0,04 Kt)  
**Anstöße:** 42 (ca. 0,14 Kt) Roma-Satinband  
**Gesamt:** 9 (ca. 0,07 Kt) Metallband  
51 (ca. 0,21 Kt) Roma-Satinband

**Crown:** 1 (approx. 0.03 ct)  
**Dial:** 8 (approx. 0.04 ct)  
**Links:** 42 (approx. 0.14 ct) Roma satin strap  
**In total:** 9 (approx. 0.07 ct) bracelet  
51 (approx. 0.21 ct) Roma satin strap

alle Brillanten tw-vvs

all brilliant-cut diamonds TW vvs

Lady Kollektion. | Lady Collection.  
Pavonina. Bicolor. | Pavonina. Bicolor.

Glashütte  
ORIGINAL

MODELL. | MODEL.



**REF. 1-03-02-03-06-34**  
mit Roma-Satinband grau,  
FaltschlieÙe Edelstahl, 14 mm  
(ohne Abbildung)

**REF. 1-03-02-03-06-14**  
mit Metallband Rotgold und Edelstahl

**Gehäuse:** 31 x 31 mm  
**Höhe:** 7,5 mm  
**Material:** Rotgold 750/000 und  
Edelstahl  
**Band:** 16/14 mm  
**Wasserdicht bis:** 5 bar  
**Glas:** Saphirglas gewölbt,  
beidseitig entspiegelt  
**Boden:** Edelstahl  
**Zifferblatt:** Ø Schau 23,5 mm,  
Perlmutter weiß mit arabischen Ziffern,  
Guilloche und 8 Rotgold-Cabochons  
**Zeiger:** rotvergoldet

**REF. 1-03-02-03-06-34**  
with Roma satin strap grey  
stainless steel fold fastener, 14 mm  
(not shown)

**REF. 1-03-02-03-06-14**  
with red gold and stainless steel bracelet

**Case:** 31 x 31 mm  
**Height:** 7.5 mm  
**Material:** 18 ct red gold and  
stainless steel  
**Strap:** 16/14 mm  
**Waterproof up to:** 5 bar  
**Glass:** domed sapphire crystal,  
both sides anti-reflective  
**Bottom:** stainless steel  
**Dial:** Ø display 23.5 mm, white  
mother-of-pearl with Arabic numerals,  
guilloche and 8 red gold cabochons  
**Hands:** red gold plated

KALIBER 03-02. | CALIBRE 03-02.

**Abmessungen:** Ø 18,6 mm, Höhe 2,4 mm  
**Frequenz:** 32.768 Hz  
**Batterie:** Knopfzelle Silberoxid 1,55 V  
**Gangdauer:** 48 Monate bei Batterie mit voller  
Kapazität  
**Steine:** 8 Lagersteine



**Besonderheiten:**  
Quartzwerk, Stunde und Minute (zentral), Werk hochfein vollendet, Glashütter Streifen-  
schliff, elektronische Feinregulierung, Magnetfeldschutz durch Abschirmkäfig

**Dimensions:** Ø 18.6 mm, height 2.4 mm  
**Frequency:** 32,768 Hz  
**Battery:** silver-oxide cell 1.55 V  
**Power reserve:** 48 months with battery at full capacity  
**Jewels:** 8 jewel bearings

**Additional details:**  
Quartz movement, hour and minute (central), exquisitely finished movement, Glashütte  
stripe finish, electronic fine adjustment, anti-magnetic protective cage

BÄNDER. | STRAPS.



W682021148  
Roma-Satinband grau

W682021148  
Roma satin strap grey



W605019729  
Metallband Rotgold und Edelstahl

W605019729  
red gold and stainless steel bracelet

BRILLANTEN. | BRILLIANT-CUT DIAMONDS.

**Krone:** 1 (ca. 0,03 Kt)

**Crown:** 1 (approx. 0.03 ct)

alle Brillanten tw-vvs

all brilliant-cut diamonds TW vvs

Lady Kollektion. | Lady Collection.

Pavonina. Edelstahl. | Pavonina. Stainless Steel.

Glashütte  
ORIGINAL

MODELL. | MODEL.

KALIBER 03-02. | CALIBRE 03-02.



**REF. 1-03-02-06-12-34**  
mit Roma-Satinband blau,  
Faltschließe Edelstahl, 14 mm

**REF. 1-03-02-06-12-14**  
mit Metallband Edelstahl  
(ohne Abbildung)

**Gehäuse:** 31 x 31 mm  
**Höhe:** 7,5 mm  
**Material:** Edelstahl  
**Band:** 16/14 mm  
**Wasserdicht bis:** 5 bar  
**Glas:** Saphirglas gewölbt,  
beidseitig entspiegelt  
**Boden:** Edelstahl  
**Zifferblatt:** Ø Schau 23,5 mm,  
Perlmutter blau mit arabischen Ziffern,  
Guilloche und 8 Brillanten  
**Zeiger:** rhodiniert

**REF. 1-03-02-06-12-34**  
with Roma satin strap blue,  
stainless steel fold fastener, 14 mm

**REF. 1-03-02-06-12-14**  
with stainless steel bracelet  
(not shown)

**Case:** 31 x 31 mm  
**Height:** 7.5 mm  
**Material:** stainless steel  
**Strap:** 16/14 mm  
**Waterproof up to:** 5 bar  
**Glass:** domed sapphire crystal,  
both sides anti-reflective  
**Bottom:** stainless steel  
**Dial:** Ø display 23.5 mm, blue  
mother-of-pearl with Arabic numerals,  
guilloche and 8 brilliant-cut diamonds  
**Hands:** rhodium-plated

**Abmessungen:** Ø 18,6 mm, Höhe 2,4 mm  
**Frequenz:** 32.768 Hz  
**Batterie:** Knopfzelle Silberoxid 1,55 V  
**Gangdauer:** 48 Monate bei Batterie mit voller  
Kapazität  
**Steine:** 8 Lagersteine



**Besonderheiten:**  
Quartzwerk, Stunde und Minute (zentral), Werk hochfein vollendet, Glashütter Streifen-  
schliff, elektronische Feinregulierung, Magnetfeldschutz durch Abschirmkäfig

**Dimensions:** Ø 18.6 mm, height 2.4 mm  
**Frequency:** 32,768 Hz  
**Battery:** silver-oxide cell 1.55 V  
**Power reserve:** 48 months with battery at full capacity  
**Jewels:** 8 jewel bearings

**Additional details:**  
Quartz movement, hour and minute (central), exquisitely finished movement, Glashütte  
stripe finish, electronic fine adjustment, anti-magnetic protective cage

BÄNDER. | STRAPS.

BRILLANTEN. | BRILLIANT-CUT DIAMONDS.



W682022621  
Roma-Satinband mitternachtsblau

W682022621  
Roma satin strap blue



W605019348  
Metallband Edelstahl

W605019348  
stainless steel bracelet

**Krone:** 1 (ca. 0,03 Kt)  
**Zifferblatt:** 8 (ca. 0,04 Kt)  
**Anstöße:** 42 (ca. 0,14 Kt) Roma-Satinband  
**Gesamt:** 9 (ca. 0,07 Kt) Metallband  
51 (ca. 0,21 Kt) Roma-Satinband

**Crown:** 1 (approx. 0.03 ct)  
**Dial:** 8 (approx. 0.04 ct)  
**Links:** 42 (approx. 0.14 ct) Roma satin strap  
**In total:** 9 (approx. 0.07 ct) bracelet  
51 (approx. 0.21 ct) Roma satin strap

alle Brillanten tw-vvs

all brilliant-cut diamonds TW vvs

## Lady Kollektion. | Lady Collection.

Pavonina. Edelstahl. | Pavonina. Stainless Steel.

*Glashütte*  
ORIGINAL

MODELL. | MODEL.



### REF. 1-03-02-12-12-35

mit Kalbslederband gletscherblau,  
FaltschlieÙe Edelstahl, 14 mm

### REF. 1-03-02-12-12-14

mit Metallband Edelstahl  
(ohne Abbildung)

**Gehäuse:** 31 x 31 mm

**Höhe:** 7,5 mm

**Material:** Edelstahl

**Band:** 16/14 mm

**Wasserdicht bis:** 5 bar

**Glas:** Saphirglas gewölbt,  
beidseitig entspiegelt

**Boden:** Edelstahl

**Zifferblatt:** Ø Schau 23,5 mm,  
galvanisch silber mit arabischen  
Ziffern, Guilloche und 8 Brillanten

**Zeiger:** rhodiniert

### REF. 1-03-02-12-12-35

with calfskin leather strap glacier blue,  
stainless steel fold fastener, 14 mm

### REF. 1-03-02-12-12-14

with stainless steel bracelet  
(not shown)

**Case:** 31 x 31 mm

**Height:** 7.5 mm

**Material:** stainless steel

**Strap:** 16/14 mm

**Waterproof up to:** 5 bar

**Glass:** domed sapphire crystal,  
both sides anti-reflective

**Bottom:** stainless steel

**Dial:** Ø display 23.5 mm,  
galvanized silver with Arabic numerals,  
guilloche and 8 brilliant-cut diamonds

**Hands:** rhodium-plated

KALIBER 03-02. | CALIBRE 03-02.

**Abmessungen:** Ø 18,6 mm, Höhe 2,4 mm

**Frequenz:** 32.768 Hz

**Batterie:** Knopfzelle Silberoxid 1,55 V

**Gangdauer:** 48 Monate bei Batterie mit voller  
Kapazität

**Steine:** 8 Lagersteine

### Besonderheiten:

Quarzwerk, Stunde und Minute (zentral), Werk hochfein vollendet, Glashütter Streifen-  
schliff, elektronische Feinregulierung, Magnetfeldschutz durch Abschirmkäfig

**Dimensions:** Ø 18.6 mm, height 2.4 mm

**Frequency:** 32,768 Hz

**Battery:** silver-oxide cell 1.55 V

**Power reserve:** 48 months with battery at full capacity

**Jewels:** 8 jewel bearings

### Additional details:

Quartz movement, hour and minute (central), exquisitely finished movement, Glashütte  
stripe finish, electronic fine adjustment, anti-magnetic protective cage



BÄNDER. | STRAPS.



W682025277

Kalbslederband gletscherblau

W682025277

calfskin leather strap glacier blue



W605019348

Metallband Edelstahl

W605019348

stainless steel bracelet

BRILLANTEN. | BRILLIANT-CUT DIAMONDS.

**Krone:** 1 (ca. 0,03 Kt)

**Zifferblatt:** 8 (ca. 0,04 Kt)

**Anstöße:** 42 (ca. 0,14 Kt) Kalbslederband

**Gesamt:** 9 (ca. 0,07 Kt) Metallband

51 (ca. 0,21 Kt) Kalbslederband

**Crown:** 1 (approx. 0.03 ct)

**Dial:** 8 (approx. 0.04 ct)

**Links:** 42 (approx. 0.14 ct) calfskin leatherstrap

**In total:** 9 (approx. 0.07 ct) bracelet

51 (approx. 0,21 ct) calfskin leather strap

alle Brillanten tw-vvs

all brilliant-cut diamonds TW vvs

Lady Kollektion. | Lady Collection.

Pavonina. Edelstahl. | Pavonina. Stainless Steel.

Glashütte  
ORIGINAL

MODELL. | MODEL.



**REF. 1-03-02-10-02-34**  
mit Roma-Satinband petrol,  
FaltschlieÙe Edelstahl, 14 mm  
(ohne Abbildung)

**REF. 1-03-02-10-02-14**  
mit Metallband Edelstahl

**Gehäuse:** 31 x 31 mm

**Höhe:** 7,5 mm

**Material:** Edelstahl

**Band:** 16/14 mm

**Wasserdicht bis:** 5 bar

**Glas:** Saphirglas gewölbt,  
beidseitig entspiegelt

**Boden:** Edelstahl

**Zifferblatt:** Ø Schau 23,5 mm,  
galvanisch silber mit arabischen  
Ziffern, Guilloche und 8 Cabochons

**Zeiger:** rhodiniert

**REF. 1-03-02-10-02-34**  
with Roma satin strap petrol,  
stainless steel fold fastener, 14 mm  
(not shown)

**REF. 1-03-02-10-02-14**  
with stainless steel bracelet

**Case:** 31 x 31 mm

**Height:** 7.5 mm

**Material:** stainless steel

**Strap:** 16/14 mm

**Waterproof up to:** 5 bar

**Glass:** domed sapphire crystal,  
both sides anti-reflective

**Bottom:** stainless steel

**Dial:** Ø display 23.5 mm,  
galvanized silver with Arabic numerals,  
guilloche and 8 cabochons

**Hands:** rhodium-plated

KALIBER 03-02. | CALIBRE 03-02.

**Abmessungen:** Ø 18,6 mm, Höhe 2,4 mm

**Frequenz:** 32.768 Hz

**Batterie:** Knopfzelle Silberoxid 1,55 V

**Gangdauer:** 48 Monate bei Batterie mit voller  
Kapazität

**Steine:** 8 Lagersteine



**Besonderheiten:**

Quarzwerk, Stunde und Minute (zentral), Werk hochfein vollendet, Glashütter Streifen-  
schliff, elektronische Feinregulierung, Magnetfeldschutz durch Abschirmkäfig

**Dimensions:** Ø 18.6 mm, height 2.4 mm

**Frequency:** 32,768 Hz

**Battery:** silver-oxide cell 1.55 V

**Power reserve:** 48 months with battery at full capacity

**Jewels:** 8 jewel bearings

**Additional details:**

Quartz movement, hour and minute (central), exquisitely finished movement, Glashütte  
stripe finish, electronic fine adjustment, anti-magnetic protective cage

BÄNDER. | STRAPS.



W682021151  
Roma-Satinband petrol

W682021151  
Roma satin strap petrol



W605019348  
Metallband Edelstahl

W605019348  
stainless steel bracelet

KRONE. | CROWN.

**Krone:** 1 weißer Achat-Cabochon

**Crown:** 1 white agate cabochon